

Tecamin Brix

kapalné hnojivo

Výrobce: Agritecno Fertilizantes, S.L., Pza. Alcalde Domingo Torres 3-1, 46020 Valencia, Španělsko, Tel: + 34 963 391 184 Fax: + 34 963 269 823, www.agritecnofertilizantes.com
e-mail: info@agritecnofertilizantes.com

Výhradní dovozce pro ČR: NOVUM CZECH, s.r.o., Na Močidlech 242, 252 02 Jíloviště, provozovna: Pražská 31, 252 02 Jíloviště, IČO : 25709488, DIČ : CZ 25709488, Tel. : +420 2444 703 79, Fax : +420 2444 705 80, www.novumczech.cz
e-mail : novumczech@novumczech.cz

Balí a dodává: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, 74771 Brumovice, tel.: 553626660, IČ: 25853970

Číslo vzájemného uznání: V950

Chemické a fyzikální vlastnosti:

<i>Vlastnost</i>	<i>Hodnota</i>
Draslík (K ₂ O)	18%
Bór (B)	0,2%

Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR.

Kapalné hnojivo pro listovou aplikaci.

Draselné hnojivo s obsahem bóru.

Zlepšuje vybarvení plodů a zvyšuje obsah cukrů.

Zvyšuje velikost plodů.

Rozsah a způsob použití:

TECAMIN BRIX je doporučován pro všechny zemědělské plodiny: zeleninu, ovocné stromy, vinnou révu, květiny, atd.

LISTOVÁ APLIKACE: 0,15- 0,3% (15-30 ml/10 l). Je navrženo jako doplněk k běžnému hnojení. Aplikované během růstové fáze plodů (při dělení buněk), pozitivně ovlivňuje velikost plodů. Aplikované během zrání plodů, zvyšuje obsah cukru a vybarvení plodů.

PLODINA	DÁVKA (ml/100 m ²)	APLIKAČNÍ DOBA
Brambory	20-30	Aplikovat od výsadby každých 14 dní během celého vegetačního cyklu.
Kukuřice	20-30	Aplikovat od raných vývojových fází během celého vegetačního cyklu.

Cukrová řepa	20-30	Aplikovat od poloviny vegetace cukrové řepy každých 10-12 dní.
Ovocné stromy	20-30	Aplikovat v posledních dvou ošetřeních od tvorby plodů až do změny jejich barvy.
Zelenina (paprika, rajčata, okurky, melouny, atd.)	20-30	Aplikovat od raných fází tvorby plodů každých 10-12 dní během celého vegetačního cyklu.
Vinná réva	20-30	Aplikovat od tvorby bobulí, opakovat každých 10-15 dní až do změny jejich barvy.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Signální slovo: Varování



Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zcházení

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními a národními předpisy.

Obsahuje:

octhilinone (ISO),2-octyl-2H-isothiazol-3one

potassium carbonate

Před použitím si jako první pozorně přečtěte etiketu. Při práci s hnojivem nekuřte.

Uchovávejte mimo dosah dětí, domácích a hospodářských zvířat, potravin a vodních zdrojů.

V případě pochybností se obraťte na výrobce, dovozce nebo dodavatele.

Zodpovídáme jen za kvalitu správně uskladněného originálního balení výrobku.

První pomoc

Při vdechnutí – Přesuňte osobu na čerstvý vzduch, zabránit prochlazení a zajistit jí klid. Je-li dýchání nepravidelné nebo se zastaví, zahájit umělé dýchání z plic do plic.

Při styku skůží – Odstraňte kontaminovaný oděv. Omyjte velkým množstvím vody. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla.

Při zasažení očí – Pokud má postižený nasazené kontaktní čočky, vyjměte je. Vyplachujte proudem čisté pitné vody po dobu alespoň 10-ti minut.

Při požití – Při náhodném požití vyhledejte lékaře. Nikdy nevyvolávejte zvracení.

Při vážnějších případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal produktu.

Skladování a mísitelnost

Nevystavujte vysokým teplotám, chraňte před slunečním zářením. Skladujte při teplotách od +5 do +35 °C a na suchých místech. Udržujte daleko od míst vznícení. Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel a vysoce kyselých nebo zásaditých materiálů.

Po zředění vodou aplikujte, neskladujte. Nemíchejte s výrobky s vysokým obsahem síry a minerálních olejů. Je možné míchat s většinou obvykle používaných přípravků na ochranu rostlin. Vždy se doporučuje provést předchozí zkoušku mísitelnosti.

Způsob likvidace obalů: Prázdné obaly se musí zlikvidovat v souladu s platnou legislativou o odpadech.

Datum výroby:

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Číslo šarže:

Hnojivo se dodává balené

Objem balení: